



Elmetti F1 S e F1 E

[Una nuova generazione di elmetti]

MSA GALLET

Elmetti F1 S e F1 E

[Più soluzioni per una maggiore efficacia]

Elmetto standard F1 S

- Taglie: da 50 a 58
- Bardatura standard con regolazione morbida
- Bardatura Ratchet con sistema di regolazione rapido

Elmetto large F1 E

- Taglie: da 58 a 64
- Bardatura standard con regolazione morbida
- Bardatura Ratchet con sistema di regolazione rapido



Sistema di Regolazione Interna Ratchet
Permette una rapida regolazione e un'ottima tenuta dell'elmetto sulla testa

Gli elmetti serie F1, con marcatura , sono conformi alla norma EN443





Su richiesta per gli elmetti serie F1 possono essere impiegati diversi tipi di accessori



Sistemi di Comunicazione



Protezione nucale in lana – Nomex, o alluminizzata



Lampade per vigili del fuoco a sicurezza intrinseca T2 e T4

Sugli elmetti serie F1 possono essere montate maschere con appositi adattatori o con bardatura standard

L'elmetto F1 E è provvisto di un nuovo sistema di adattatore per maschera denominato «kitfix»



Informazioni per l'Ordinazione

Elmetto F1 E standard CE EN 443

GA1700^{*(1)(2)} Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola con fibbia ad aggancio rapido

GA1701^{*(1)(2)} Con visiera dorata 43% e schermo oculare, sottogola con fibbia ad aggancio rapido

GA1702^{*(1)(2)} Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola standard

GA1703^{*(1)(2)} Con visiera dorata 43% e schermo oculare, sottogola standard

GA1705^{*(1)(2)} Con visiera trasparente e schermo oculare, sottogola con fibbia ad aggancio rapido

F1 E con Sistema Ratchet CE EN 443

GA1750^{*(1)(2)} Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola a 3 punti con fibbia ad aggancio rapido

GA1751^{*(1)(2)} Con visiera dorata 43% e schermo oculare, sottogola a 3 punti con fibbia ad aggancio rapido

GA1755^{*(1)(2)} Con visiera trasparente e schermo oculare, sottogola a 3 punti con fibbia ad aggancio rapido

GA1850*BJ⁽²⁾ Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola a 3 punti con fibbia ad aggancio rapido

Elmetto F1 S Standard CE EN 443

GA2000^{*(1)(2)} Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola a 2 punti con fibbia ad aggancio rapido

GA2001^{*(1)(2)} Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola a 2 punti

GA2002^{*(1)(2)} Con visiera dorata 43% e schermo oculare, sottogola con fibbia ad aggancio rapido

GA2200*BJ⁽²⁾ Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola a 2 punti con fibbia ad aggancio rapido e mentoniera rigida

GA2201*BJ⁽²⁾ Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola a 2 punti con fibbia ad aggancio rapido e mentoniera morbida

F1 S con Sistema Ratchet CE EN 443

GA2050^{*(1)(2)} Con visiera dorata 9% e schermo oculare trasparente, sottogola a 2 punti con fibbia ad aggancio rapido

GA2052^{*(1)(2)} Con visiera dorata 43% e schermo oculare trasparente, sottogola a 2 punti con fibbia ad aggancio rapido

GA2250*BJ⁽²⁾ Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola con fibbia ad aggancio rapido e mentoniera rigida

GA2251*BJ⁽²⁾ Con visiera dorata 9% e schermo oculare, sottogola con fibbia ad aggancio rapido e mentoniera morbida

*⁽¹⁾ : Colori di riferimento per elmetti

Bianco = BH – Rosso = RE – Fotoluminescente = VF – Nero = NT – Blu = IT – Giallo = JD – Arancione = OB – Nichelato = BJ

*⁽²⁾ : Colori di riferimento della placca anteriore

Nero = 16 – Placcato oro = 03 – Verniciato oro = 35 – Fotoluminescente = 32 – Bianco = 34 – Giallo = 46 – Arancione = 33 – Blu = 45 – Rosso = 74

Accessori

GA1616 Prodotto di pulizia per visori trasparenti

GA1102xx Stemma metallico (minimo 300 pz)

GA1102Axx Stemma adesivo (minimo 250 pz)

GA1103 Marchio città (minimo 50 pz)

Placca anteriore personalizzata (disponibile su richiesta)

GA1043 Copertura di protezione per elmetto

Sistema di comunicazione L'COM (vedere bollettino specifico)

Sistema di comunicazione MICRO (vedere bollettino specifico)

Sistema di comunicazione OSTEO (vedere bollettino specifico)

GA1106 Fascia di protezione nucale alluminizzata per elmetto F1 S

GA1106A Fascia di protezione integrale per il collo, per elmetto F1 S con bardatura standard

GA1106T Fascia di protezione integrale per elmetto F1 S con bardatura Ratchet

GA1106P Fascia di protezione nucale in lana-nomex per elmetto F1 E

GA1106R Fascia di protezione nucale alluminizzata per elmetto F1 E

GA1425 Lampada completa F1

GA1457 Lampada XP

GA1104xx Kit adesivi riflettenti

GA1107B Spessore per F1S: permette di posizionare la testa arretrata all'interno dell'elmetto quando lo schermo oculare non si adatta correttamente, idonea anche per chi porta gli occhiali

GA1107 Spessore per F1 E: permette di posizionare la testa arretrata all'interno dell'elmetto quando lo schermo oculare non si adatta correttamente, idonea anche per chi porta gli occhiali

GA1305 Prodotto di pulizia Poli F1 per elmetti nichelati

GA1108 Flash hood (copri-elmetto antifiama)

« xx » corrisponde al codice colore degli adesivi riflettenti ed ai tipi di marchio (contattateci per maggiori chiarimenti)

Per ulteriori informazioni, richiedete il nostro catalogo aggiornato

MSA Italiana S.p.A.

Via Po 13/17 – 20089 Rozzano [MI]

Tel. 02 89 217-1

Fax 02 8 25 92 28 – 02 89217.236

E-mail: info@msaitaliana.it

Internet: www.msaitaliana.it

Soggetto a modifica senza preavviso

ID 36-101.2 I/1..I/10.02/5

