

NOVITÀ

con nuovo motore Honda

■ DSTS-3P4 con nuovo motore Honda



piú leggeri ! piú piccoli ! piú potenza!

■ DSTS-3P4 18"

Dati tecnici:

Tipo:	DSTS-3P4
Motore:	Honda 5,0 CV
Portata:	25.012 m ³ /h sec. AMCA 42.520 m ³ /h effettiva
Ingombro:	58,8 x 50,8 x 45,7 cm
Peso:	32,2 kg
Ventole:	18"/4
Articolo:	260002



benzina

SERIE DS: senza ruote e maniglia



■ DS-3P4 18"

Dati tecnici:

Tipo:	DS-3P4
Motore:	Honda 5,5 CV
Portata:	25155 m ³ /h sec. AMCA 42.800 m ³ /h effettiva
Ingombro:	58,8 x 58,8 x 43,5 cm
Peso:	29,9 kg
Ventole:	18"/4
Articolo:	260001

SERIE DST: completa di ruote e maniglia

■ DST-3P4 18"

Dati tecnici:

Tipo:	DST-3P4
Motore:	Honda 6,5 CV
Portata:	28.730 m ³ /h sec. AMCA 48.850 m ³ /h effettiva
Ingombro:	58,8 x 58,8 x 54,6 cm
Peso:	41,27 kg
Ventole:	18"/4
Articolo:	260003

■ DST-9P4 20"

Dati tecnici:

Tipo:	DST-9P4
Motore:	Honda 9 CV
Portata:	29.575 m ³ /h sec. AMCA 50.300 m ³ /h effettiva
Ingombro:	63,5 x 62,2 x 59,7 cm
Peso:	50,35 kg
Ventole:	20"/4
Articolo:	260004

■ DST-13 24"

Dati tecnici:

Tipo:	DST-13
Motore:	Honda 13 CV
Portata:	37.180 m ³ /h sec. AMCA 63.300 m ³ /h effettiva
Ingombro:	76,2 x 71,1 x 66,0 cm
Peso:	63,00 kg
Ventole:	24"/4
Articolo:	260005



elettrici



immagine con nebulizzazione (non standard)

■ E18SP

Dati tecnici:

Tipo:	E18SP
Motore:	1,5kW 230 Volt 8,6 Amp
Portata:	20.280 m ³ /h sec. AMCA 34.500 m ³ /h effettiva
Ingombro:	53,3 x 53,3 x 45,7 cm
Peso:	38,5 kg
Ventole:	18"/2
Articolo:	261001

■ E18P4

Dati tecnici:

Tipo:	E18P4
Motore:	3,7kW 230 V
Portata:	37.180 m ³ /h sec. AMCA 63.300 effettiva
Ingombro:	58,4 x 58,4 x 48,2 cm
Peso:	39,9 kg
Ventole:	18"/4
Articolo:	261003

■ EB18SP Variable Speed

Dati tecnici:

Tipo:	E18SP
Motore:	0,9kW Variable Speed
Portata:	20.280 m ³ /h sec. AMCA 34.500 m ³ /h effettiva
Ingombro:	53,3 x 53,3 x 48,2 cm
Peso:	40,8 kg
Ventole:	18"/2
Articolo:	261002



■ EX18SP antideflagrante

Dati tecnici:

Tipo:	EX18SP
Motore:	1,5kW prot. ex
Portata:	20.280 m ³ /h sec. AMCA 34.500 m ³ /h effettiva
Ingombro:	53,3 x 53,3 x 45,7 cm
Peso:	63,5 kg
Ventole:	18"/
Articolo:	261004

rivenditore ufficiale:

PRO FIRE

Pillhof 105
39057 Appiano - Frangarto
Tel: 0471 631241
info@profire.it

Tutti i modelli con motore elettrico possono essere anche forniti su telaio DU angolazione possibile 180 °